

Wydajny i skuteczny prowadzony automat szorująco-zbierający

SCRUBTEC serii 6 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy poszukują urządzenia z możliwością zmiany jego szerokości roboczej.

- Możliwość zmiany modułu szorującego do stosowania szczotek talerzowych 53 i 61 cm oraz walcowych 51 cm
- Zbiorniki wody czystej/brudnej o pojemności 55l każdy
- Łatwy dostęp do zbiornika wody brudnej przyspiesza proces jego czyszczenia
- Regulacja siły nacisku szczotki umożliwia uzyskanie najlepszych rezultatów na każdym rodzaju powierzchni

Seria produktów SCRUBTEC 6 została zaprojektowana bez żadnych kompromisów ponieważ ma spełnić wszystkie wymagania swoich użytkowników. Dzięki możliwości zmiany modułu szorującego możesz łatwo zmieniać rodzaje i rozmiary szczotek ale również cieszyć się cichą pracą urządzenia. SCRUBTEC 6 oferuje funkcję regulacji siły nacisku szczotki oraz intuicyjny w obsłudze panel sterujący.

To idealne narzędzie do pracy w zakładach produkcyjnych, garażach, magazynach czyli wszędzie tam, gdzie znaczenie ma skuteczne utrzymanie czystości.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SCRUBTEC 653 B	SCRUBBER SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 653 BL
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA					
BRUSH CYL 510MM 20 PROLITE RED	909 5823 000	2			
SZCZOTKA TALERZOWA 305MM					
SZCZOTKA PROLENE 305MM	L08603842	2			
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM					
SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1		•	
GUMY DYSZY					
Gumy dyszy	9100000280	1			
GUMY DYSZY NIEBRUDZĄCE 740MM \ 29'	9100000279	1	•	•	•
BATERIE					
AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2		•	
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
PROSTOWNIK WBUD 24V 13A	909 6739 000	1		•	

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 651 BCL	SCRUBBER SCRUBTEC 651 BCL COMBI
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA					
BRUSH CYL 510MM 20 PROLITE RED	909 5823 000	2			•
SZCZOTKA TALERZOWA 305MM					
SZCZOTKA PROLENE 305MM	L08603842	2			



Wydajny i skuteczny prowadzony automat szorująco-zbierający

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 651 BCL	SCRUBBER SCRUBTEC 651 BCL COMBI
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM					
SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	•		
GUMY DYSZY					
Gumy dyszy	9100000280	1			
GUMY DYSZY NIEBRUDZĄCE 740MM \ 29'	9100000279	1	•	•	•
BATERIE					
AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	•		•
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
PROSTOWNIK WBUD 24V 13A	909 6739 000	1	•		•

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SCRUBTEC 661 BL	SCRUBBER SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 653 E
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA					
BRUSH CYL 510MM 20 PROLITE RED	909 5823 000	2			
SZCZOTKA TALERZOWA 305MM					
SZCZOTKA PROLENE 305MM	L08603842	2		•	
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM					
SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1			•
GUMY DYSZY					
Gumy dyszy	9100000280	1	•	•	
GUMY DYSZY NIEBRUDZĄCE 740MM \ 29'	9100000279	1			•
BATERIE					
AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2		•	
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
PROSTOWNIK WBUD 24V 13A	909 6739 000	1		•	

Model	SCRUBBER SCRUBTEC 653 B	SCRUBBER SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 653 BL
Nr. ref	9087186020	9087187020	9087189020

CECHY PRODUKTU

Wersja ze szczotką tarczową	•	•	•
Z silnikiem napędowym			•
Automatyczne wyłączenie szczotek	•	•	•
Automatyczne wyłączenie roztworu	•	•	•
Wersja kablowa			
Wersja bateryjna	•	•	•



Wydajny i skuteczny prowadzony automat szorująco-zbierający

Model	SCRUBBER SCRUBTEC 653 B	SCRUBBER SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 653 BL
Nr. ref	9087186020	9087187020	9087189020

CECHY PRODUKTU

Wersja ze szczotką cylindryczną

Wymienny zespół szczotek

Zderzaki na dyszy ssącej

Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości

Wskaźnik poziomu roztworu

Regulowany nacisk szczotek

Filtr roztworu

Łatwy montaż szczotki

Prostownik zainstalowany

Zdejmowana pokrywa zbiornika nieczystości

Model	SCRUBBER SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 651 BCL	SCRUBBER SCRUBTEC 651 BCL COMBI
Nr. ref	9087190020	9087192020	9087193020

CECHY PRODUKTU

Wersja ze szczotką tarczową

Z silnikiem napędowym

Automatyczne wyłączenie szczotek

Automatyczne wyłączenie roztworu

Wersja kablowa

Wersja bateryjna

Wersja ze szczotką cylindryczną

Wymienny zespół szczotek

Zderzaki na dyszy ssącej

Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości

Wskaźnik poziomu roztworu

Regulowany nacisk szczotek

Filtr roztworu

Łatwy montaż szczotki

Prostownik zainstalowany

Zdejmowana pokrywa zbiornika nieczystości



Wydajny i skuteczny prowadzony automat szorująco-zbierający

Model	SCRUBBER SCRUBTEC 661 BL	SCRUBBER SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 653 E
Nr. ref	9087195020	9087196020	9087198020
CECHY PRODUKTU			
Wersja ze szczotką tarczową	•	•	•
Z silnikiem napędowym	•	•	
Automatyczne wyłączenie szczotek	•	•	•
Automatyczne wyłączenie roztworu	•	•	•
Wersja kablowa			•
Wersja bateryjna	•	•	
Wersja ze szczotką cylindryczną			
Wymienny zespół szczotek	•	•	•
Zderzaki na dyszy ssącej	•	•	•
Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości	•	•	•
Wskaźnik poziomu roztworu	•	•	•
Regulowany nacisk szczotek	•	•	
Filtr roztworu	•	•	•
Łatwy montaż szczotki	•	•	•
Prostownik zainstalowany		•	
Zdejmowana pokrywa zbiornika nieczystości	•	•	•

Dane techniczne	SCRUBBER SCRUBTEC 653 B	SCRUBBER SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 653 BL
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	65.8	65.8	65.8
Źródło napędu silnika	Battery	Battery 100Ah	Battery
Prędkość maks. (km/h)	-	-	5.6
Prędkość robocza (km/h)	4	4	5.6
Volt/częstotliwość (V/Hz)	24/ -	24/ -	24/ -
Klasa zabezpieczenia (ELEKTRYCZNEGO)	IPX4	IPX4	IPX4
Klasa izolacji	III	III	III
Moc znamionowa (W)	810	810	1010
Silnik szczotki (W)	480	480	480
Moc silnika trakcji (W)	-	-	200
Moc silnika ssącego (W)	330	330	330
Przepływ powietrza (l/sek)	25.3	25.3	25.3
Podciśnienie (kPa)	11	11	11
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m ³ /godz.)	2120/1275	2120/1275	2970/1785
Szerokość szorowania (mm)	530	530	530
Min. promień skrętu (cm)	142	142	142



Wydajny i skuteczny prowadzony automat szorująco-zbierający

Dane techniczne	SCRUBBER SCRUBTEC 653 B	SCRUBBER SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 653 BL
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2	2	2
Przepływ wody (l/min)	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.1
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	55/55	55/55	55/55
Szerokość dyszy ssącej (mm)	760	760	760
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508	530/508	530/508
Nacisk szczotki (kg)	25	25	25/45
Prędkość szczotki (obr/min)	153	153	153
Ilość i typ szczotek	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1323x541x1088	1323x541x1088	1323x541x1088
Ciężar (kg)	87	179	95
Masa całkowita (GVW) (kg)	237	237	254
Ciężar (tylko maszyna) (lb)	237	237	254

Dane techniczne	SCRUBBER SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 651 BCL	SCRUBBER SCRUBTEC 651 BCL COMBI
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	65.8	65.8	65.8
Źródło napędu silnika	Battery 100Ah	Battery	Battery 100Ah
Prędkość maks. (km/h)	5.6	5.6	5.6
Prędkość robocza (km/h)	5.6	5.6	5.6
Volt/częstotliwość (V/Hz)	24/ -	24/ -	24/ -
Klasa zabezpieczenia (ELEKTRYCZNEGO)	IPX4	IPX4	IPX4
Klasa izolacji	III	III	III
Moc znamionowa (W)	1010	1330	1330
Silnik szczotki (W)	480	2x400	2x400
Moc silnika trakcji (W)	200	200	200
Moc silnika ssącego (W)	330	330	330
Przepływ powietrza (l/sek)	25.3	25.3	25.3
Podciśnienie (kPa)	11	11	11
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	2970/1785	2860/1720	2860/1720
Szerokość szorowania (mm)	530	510	510
Min. promień skrętu (cm)	142	137	137
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2	2	2
Przepływ wody (l/min)	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.1
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	55/55	55/55	55/55
Szerokość dyszy ssącej (mm)	760	760	760
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508	-	-
Nacisk szczotki (kg)	25/45	28	28



Wydajny i skuteczny prowadzony automat szorująco-zbierający

Dane techniczne	SCRUBBER SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 651 BCL	SCRUBBER SCRUBTEC 651 BCL COMBI
Prędkość szczotki (obr/min)	153	570	570
Ilość i typ szczotek	1 Disc	2 Cylindrical	2 Cylindrical
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1323x541x1088	1253x575x1088	1253x575x1088
Ciężar (kg)	186	105	196
Masa całkowita (GVW) (kg)	254	251	251
Ciężar (tylko maszyna) (lb)	254	251	251

Dane techniczne	SCRUBBER SCRUBTEC 661 BL	SCRUBBER SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 653 E
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	65.8	65.8	67.3
Źródło napędu silnika	Battery	Battery 100Ah	Cable
Prędkość maks. (km/h)	5.6	5.6	-
Prędkość robocza (km/h)	5.6	5.6	4
Volt/częstotliwość (V/Hz)	24/ -	24/ -	230/50-60
Klasa zabezpieczenia (ELEKTRYCZNEGO)	IPX4	IPX4	IPX4
Klasa izolacji	III	III	I
Moc znamionowa (W)	1230	1230	1650
Silnik szczotki (W)	2x350	2x350	1100
Moc silnika trakcji (W)	200	200	-
Moc silnika ssącego (W)	330	330	550
Przepływ powietrza (l/sek)	25.3	25.3	36
Podciśnienie (kPa)	11	11	13
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	3420/2055	3420/2055	2120/1060
Szerokość szorowania (mm)	610	610	530
Min. promień skrętu (cm)	146	146	142
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2	2	2
Przepływ wody (l/min)	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.6
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	55/55	55/55	55/55
Szerokość dyszy ssącej (mm)	810	810	760
Średnica szczotki / padu (mm)	305/305	305/305	530/508
Nacisk szczotki (kg)	20/40	20/40	32
Prędkość szczotki (obr/min)	230	230	150
Ilość i typ szczotek	2 Disc	2 Disc	1 Disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1311x646x1088	1311x646x1088	1323x541x1088
Ciężar (kg)	95	186	138
Masa całkowita (GVW) (kg)	255	255	186
Ciężar (tylko maszyna) (lb)	255	255	173



Wydajny i skuteczny prowadzony automat szorująco-zbierający

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SCRUBTEC 653 B	SCRUBBER SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 653 BL
PAD 12" / 305mm					
PAD 12 305MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001909	2			
PAD 12 305MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001906	2			
PAD 12 305MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001904	2			
PAD 12 305MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001908	2			
PAD 12 305MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001905	2			
PAD 12 305MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001907	2			
PAD 20" / 505mm					
PAD 20 508MM ECO TAN 5PCS	10001954	1	○	○	○
PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	0	○	○	○
PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	0	○	○	○
PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1	○	○	○
PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	0	○	○	○
PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1	○	○	○
PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	0	○	○	○
PADY SPECJALNE					
PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002316	1			
PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002317	1			
PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002319	1			
PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002318	1			
PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002348	1	○	○	○
PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002349	1	○	○	○
PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002351	1	○	○	○
PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002350	1	○	○	○
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
PROSTOWNIK HF 24V 10A SB120R	80512410	1	□	□	□
PROSTOWNIK HF 24V 13A SB120R	80532413	1	□	□	□
PROSTOWNIK HF 24V 30A OPTIMA SB120R	80542433	1	□	□	□
BATERIE					
AKUMUL. 12V-68AH AGM SPIRALCELL	80561268	2	○	○	○
AKUMUL. 12V-85AH KWAS PÓŁRUROWY MONOBLOK	80564800	2	□	□	□
AKUMUL. 12V-110AH KWAS PÓŁRUR. MONOBLOK	L00200049	2	□	□	□
AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2	□	□	□
AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	□	●	□
AKUMUL. 12V-110AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80564600	2	□	□	□



Wydajny i skuteczny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SCRUBTEC 653 B	SCRUBBER SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 653 BL
INNE AKCESORIA					
FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KOŁO NAPĘDOWE PRZÓD Ø 250 MM	9097026000	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KOŁO OBROTOWE SS KPL.	9098947000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZNIK GODZIN PRACY 24V	9096951000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZNIK GODZIN PRACY 230V	909 6735 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBCIĄŻNIK SZCZOTKI 10KG	9097185000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBCIĄŻNIK SZCZOTKI 20KG	9097186000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOZOWANIE DETERGENTÓW					
SYSTEM DOZOWANIA CHEMII	9097160000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRZYMAK PAD					
TRZYMAK PAD 12" (305 mm)	9099670000	2			
TRZYMAK PAD 21' (530MM)	9099671000	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TRZYMAK PAD 305MM	L08603939	2			
TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA					
BRUSH CYL 510MM 20 GRIT 320 GREY	909 5825 000	2			
BRUSH CYL 510MM 20 PROLITE RED	909 5823 000	2			
BRUSH CYL 510MM 20 SOFT NYLON BLUE	909 5824 000	2			
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
PROSTOWNIK WBUD 24V 13A	909 6739 000	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUMY DYSZY					
Gumy dyszy	9100000280	1			
GUMY DYSZY NIEBRUDZĄCE 740MM \ 29'	9100000279	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GUMY SSAWY KPL. PU 740MM/29	909 6858 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUMY SSAWY KPL. PU 840MM/33	909 6859 000	1			
SZCZOTKA TALERZOWA 305MM					
SZCZOTKA 12' (305 MM) MID GRIT180	L08603873	2			
SZCZOTKA 12' (305 MM) MIDLITE GRIT240	L08603872	2			
SZCZOTKA 12' (305 MM) PROLITE	L08603874	2			
SZCZOTKA 12' (305 MM) UNION MIX	L08603875	2			
SZCZOTKA PROLENE 305MM	L08603842	2			
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM					
"SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20""	L08837027	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Wydajny i skuteczny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SCRUBTEC 653 B	SCRUBBER SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 653 BL
SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDLITE GRIT 240	L08837028	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 651 BCL	SCRUBBER SCRUBTEC 651 BCL COMBI
PAD 12" / 305mm					
PAD 12 305MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001909	2			
PAD 12 305MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001906	2			
PAD 12 305MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001904	2			
PAD 12 305MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001908	2			
PAD 12 305MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001905	2			
PAD 12 305MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001907	2			
PAD 20" / 505mm					
PAD 20 508MM ECO TAN 5PCS	10001954	1	○		
PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	0	○		
PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	0	○		
PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1	○		
PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	0	○		
PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1	○		
PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	0	○		
PADY SPECJALNE					
PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002316	1			
PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002317	1			
PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002319	1			
PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002318	1			
PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002348	1	○		
PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002349	1	○		
PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002351	1	○		
PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002350	1	○		
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
PROSTOWNIK HF 24V 10A SB120R	80512410	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROSTOWNIK HF 24V 13A SB120R	80532413	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROSTOWNIK HF 24V 30A OPTIMA SB120R	80542433	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Wydajny i skuteczny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 651 BCL	SCRUBBER SCRUBTEC 651 BCL COMBI
BATERIE					
AKUMUL. 12V-68AH AGM SPIRALCELL	80561268	2	○	○	○
AKUMUL. 12V-85AH KWAS PÓŁRUROWY MONOBLOK	80564800	2	□	□	□
AKUMUL. 12V-110AH KWAS PÓŁRUR. MONOBLOK	L00200049	2	□	□	□
AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2	□	□	□
AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	●	□	●
AKUMUL. 12V-110AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80564600	2	□	□	□
INNE AKCESORIA					
FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	□	□	□
KOŁO NAPEĐDOWE PRZÓD Ø 250 MM	9097026000	2	□	□	□
KOŁO OBROTOWE SS KPL.	9098947000	1	□	□	□
LICZNIK GODZIN PRACY 24V	9096951000	1	□	□	□
LICZNIK GODZIN PRACY 230V	909 6735 000	1	□	□	□
OBCIĄŻNIK SZCZOTKI 10KG	9097185000	1	□		
OBCIĄŻNIK SZCZOTKI 20KG	9097186000	1	□		
DOZOWANIE DETERGENTÓW					
SYSTEM DOZOWANIA CHEMII	9097160000	1	□	□	□
TRZYMAK PAD					
TRZYMAK PAD 12" (305 mm)	9099670000	2			
TRZYMAK PAD 21" (530MM)	9099671000	1	○		
TRZYMAK PAD 305MM	L08603939	2			
TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1	○		
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA					
BRUSH CYL 510MM 20 GRIT 320 GREY	909 5825 000	2		□	□
BRUSH CYL 510MM 20 PROLITE RED	909 5823 000	2		□	●
BRUSH CYL 510MM 20 SOFT NYLON BLUE	909 5824 000	2		□	□
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
PROSTOWNIK WBUD 24V 13A	909 6739 000	1	●	□	●
GUMY DYSZY					
Gumy dyszy	9100000280	1			
GUMY DYSZY NIEBRUDZĄCE 740MM \ 29'	9100000279	1	●	●	●
GUMY SSAWY KPL. PU 740MM/29	909 6858 000	1	□	□	□
GUMY SSAWY KPL. PU 840MM/33	909 6859 000	1			
SZCZOTKA TALERZOWA 305MM					
SZCZOTKA 12' (305 MM) MID GRIT180	L08603873	2			
SZCZOTKA 12' (305 MM) MIDLITE GRIT240	L08603872	2			



Wydajny i skuteczny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 651 BCL	SCRUBBER SCRUBTEC 651 BCL COMBI
SZCZOTKA 12' (305 MM) PROLITE	L08603874	2			
SZCZOTKA 12' (305 MM) UNION MIX	L08603875	2			
SZCZOTKA PROLENE 305MM	L08603842	2			
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM					
"SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20""	L08837027	1	□		
SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1	□		
SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1	□		
SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1	□		
SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	□		
SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDLITE GRIT 240	L08837028	1	□		
SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1	□		
SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	●		

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SCRUBTEC 661 BL	SCRUBBER SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 653 E
PAD 12" / 305mm					
PAD 12 305MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001909	2	○	○	
PAD 12 305MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001906	2	○	○	
PAD 12 305MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001904	2	○	○	
PAD 12 305MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001908	2	○	○	
PAD 12 305MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001905	2	○	○	
PAD 12 305MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001907	2	○	○	
PAD 20" / 505mm					
PAD 20 508MM ECO TAN 5PCS	10001954	1			○
PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	0			○
PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	0			○
PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1			○
PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	0			○
PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1			○
PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	0			○
PADY SPECJALNE					
PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002316	1	□	□	
PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002317	1	□	□	
PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002319	1	□	□	
PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002318	1	□	□	
PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002348	1			○



Wydajny i skuteczny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SCRUBTEC 661 BL	SCRUBBER SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 653 E
PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002349	1			○
PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002351	1			○
PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002350	1			○
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
PROSTOWNIK HF 24V 10A SB120R	80512410	1	□	□	
PROSTOWNIK HF 24V 13A SB120R	80532413	1	□	□	
PROSTOWNIK HF 24V 30A OPTIMA SB120R	80542433	1	□	□	
BATERIE					
AKUMUL. 12V-68AH AGM SPIRALCELL	80561268	2	○	○	
AKUMUL. 12V-85AH KWAS PÓŁRUROWY MONOBLOK	80564800	2	□	□	
AKUMUL. 12V-110AH KWAS PÓLRUR. MONOBLOK	L00200049	2	□	□	
AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2	□	□	
AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	□	●	
AKUMUL. 12V-110AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80564600	2	□	□	
INNE AKCESORIA					
FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	□	□	□
KOŁO NAPEĐOWE PRZÓD Ø 250 MM	9097026000	2	□	□	□
KOŁO OBROTOWE SS KPL.	9098947000	1	□	□	□
LICZNIK GODZIN PRACY 24V	9096951000	1	□	□	□
LICZNIK GODZIN PRACY 230V	909 6735 000	1			□
OBCIĄŻNIK SZCZOTKI 10KG	9097185000	1	□	□	□
OBCIĄŻNIK SZCZOTKI 20KG	9097186000	1	□	□	□
DOZOWANIE DETERGENTÓW					
SYSTEM DOZOWANIA CHEMII	9097160000	1	□	□	□
TRZYMAK PAD					
TRZYMAK PAD 12" (305 mm)	9099670000	2	○	○	
TRZYMAK PAD 21" (530MM)	9099671000	1			○
TRZYMAK PAD 305MM	L08603939	2	○	○	
TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1			○
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA					
BRUSH CYL 510MM 20 GRIT 320 GREY	909 5825 000	2			
BRUSH CYL 510MM 20 PROLITE RED	909 5823 000	2			
BRUSH CYL 510MM 20 SOFT NYLON BLUE	909 5824 000	2			
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
PROSTOWNIK WBUD 24V 13A	909 6739 000	1	□	●	
GUMY DYSZY					



Wydajny i skuteczny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SCRUBTEC 661 BL	SCRUBBER SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBBER SCRUBTEC 653 E
	Gumy dyszy	9100000280	1	•	•	
	GUMY DYSZY NIEBRUDZĄCE 740MM \ 29'	9100000279	1			•
	GUMY SSAWY KPL. PU 740MM/29	909 6858 000	1			□
	GUMY SSAWY KPL. PU 840MM/33	909 6859 000	1	□	□	
SZCZOTKA TALERZOWA 305MM						
	SZCZOTKA 12' (305 MM) MID GRIT180	L08603873	2	□	□	
	SZCZOTKA 12' (305 MM) MIDLITE GRIT240	L08603872	2	□	□	
	SZCZOTKA 12' (305 MM) PROLITE	L08603874	2	□	□	
	SZCZOTKA 12' (305 MM) UNION MIX	L08603875	2	□	□	
	SZCZOTKA PROLENE 305MM	L08603842	2	□	•	
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM						
	"SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20""	L08837027	1			□
	SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1			□
	SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1			□
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1			□
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1			□
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDLITE GRIT 240	L08837028	1			□
	SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1			□
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1			•